

## Termékadatlap

testoterm mérőcsík  
testoterm indikátor  
testoterm mérőpont



# Öntapadó hőmérséklet fólia

testoterm mérőcsík  
testoterm indikátor  
testoterm mérőpont

---

Egyértelmű jelzés, visszafordíthatatlan elszineződés  
2-3 másodperc alatt

---

Széles méréstartomány

---

Univerzálisan alkalmazható



---

Egyéni céges logó nyomtatása lehetséges

---

Nagymennyiségű rendelés esetén tekercsben

---



Ábra 1:1

A testo mini indikátorok öntapadó, hőálló fóliák hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet ellenőrzésére és figyelésére. Különösen alkalmasak kis felületeken végzett hosszútávú


hőmérséklet ellenőrzésekre. Egy bizonyos maximum hőmérséklet ellenőrzésére a testotherm indikátor kiválóan alkalmas.

# testoterm mérőcsík

## testoterm mérőcsík

testoterm mérőcsíkok öntapadó fóliák, hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet ellenőrzésére és figyelésére. Például a mozgó alkatrészek méréséhez, hosszú ideig tartó megfigyelésre, kisméretű tárgyakhoz

- 2 mp-en belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan elszíneződés
- Praktikus mérőcsík füzet 10 csíkkal
- Mérőcsík 5000 db/tekercs



### Általános műszaki adatok

Pontosság	+43 °C ... +154 °C: $\pm 1,5$ °C, +160 °C felett: $\pm 1\%$ a mért érték $\pm 1$ °C-a
Üzemi hőmérséklet	méréstartománynak felel meg
Tárolás	+65 °C-ig: max. 4 hónap; max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig, Hűtőszekrényben tárolandó.
H x SZ	50 x 18 mm vagy 39 x 18 mm

### Elérhető méréstartományok

+37 to +65 °C	Rend.sz. 0646 0108
+71 to +110 °C	Rend.sz. 0646 0916
+116 to +154 °C	Rend.sz. 0646 1724
+161 to +204 °C	Rend.sz. 0646 2532
+204 to +260 °C	Rend.sz. 0646 3341

### Kiszerezés

#### Csomagok

- 1 ... 4 csomag
- 5 ... 9 csomag
- 10 ... 19 csomag
- 20 ... 49 csomag
- 50 ... 99 csomag
- 100 csomagtól

Lehetséges rendelési kiszerezés: 0646 9999

### Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartomány	Hőmérsékleti szintek	Minimális rendelési mennyiség	Szállítás
+29 ... +40 °C	5	100 csomag	7 hét
+249 ... +280 °C	5	100 csomag	7 hét
+182 ... +241 °C	9	4 tekercs (@ 1,000 testoterm mérőcsík)	7 hét

### testoterm mérőcsíkok egy tekercsen

1 tekercs @ 1,000 testoterm mérőcsík

Minimális rendelési mennyiség: 4 tekercs (= 4,000 testoterm mérőcsík)



### Egyéni céges logó

10,000-tól (hőmérsékleti értékenként) testoterm mérőcsíkok nyomtathatók a cég nevével vagy a cég logójával.

Minimális rendelési mennyiség: 10 tekercs (= 10 000 testoterm mérőcsík)



Itt akár az Ön logója/  
cégnéve is szerepelhet

# testoterm mérőpont

## testoterm mérőpont

A testoterm mérőpont öntapadó, hőálló fólia hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet ellenőrzésére egy megadott maximális hőmérsékleti értékig.

- 2 mp-en belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan elszíneződés
- Praktikus mérőpont füzet, 50 db/ív
- Mérőpontok, 5000 db/tekercs



### Általános műszaki adatok

Pontosság	+43 °C ... +154 °C: $\pm 1,5$ °C, +160 °C felett: $\pm 1\%$ a mért érték $\pm 1$ °C-a
Üzemi hőmérséklet	méréstartománynak felel meg
Tárolás	+65 °C-ig: max. 9 hónap; max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig, Hűtőszekrényben tárolandó.

### Elérhető méréstartományok

+65 °C	Rend.sz. 0646 1065
+71 °C	Rend.sz. 0646 1071
+77 °C	Rend.sz. 0646 1077
+82 °C	Rend.sz. 0646 1082
+110 °C	Rend.sz. 0646 1110
+121 °C	Rend.sz. 0646 1112

### Kiszerezés

#### Csomagok

1 ... 4 csomag

5 ... 9 csomag

10 ... 19 csomag

20 ... 49 csomag

50 ... 99 csomag

100 csomagtól

Lehetséges rendelési kiszerezés: 0646 9999

### Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartomány	Minimum order quantity	Szállítás
+37 °C +60 °C +127 °C +166 °C +249 °C +40 °C +88 °C +132 °C +171 °C +280 °C +43 °C +93 °C +138 °C +177 °C +46 °C +99 °C +143 °C +182 °C +49 °C +104 °C +149 °C +199 °C +54 °C +116 °C +154 °C +204 °C	50 csomag (= 2,500 testoterm mérőpont)	7 hét

### testoterm mérőcsíkok egy tekercsen

1 tekercs @ 1,000 testoterm mérőpont

Minimális rendelési mennyiség: 6 tekercs (= 6,000 testoterm mérőcsík)  
Szállítás 7 hét

### Egyedi céges logó

10,000-tól (hőmérsékleti értékenként) testoterm mérőpontok nyomtathatók a cég nevével vagy a cég logójával.

Minimális rendelési mennyiség: 10 tekercs (= 10 000 testoterm mérőpont)




Itt akár az Ön logója/  
cégeve is szerepelhet

## testoterm mini indikátor

### testoterm mini indikátor

A testo mini indikátor öntapadó, hőálló fólia hőérzékeny összetétellel, a hőmérséklet ellenőrzésére és felügyeletére. Különösen alkalmas kis felületeken végzett hőmérséklet ellenőrzésre.

- 2 mp-en belül bekövetkezik a visszafordíthatatlan elszíneződés
- Praktikus mérőcsík fűzet 10 csíkkal
- Mini indikátor 5000 db./ív kiszerezésben (100 ív/50db), szállítási határidő 6 hét



#### Elérhető méréstartományok

+60/+65/+71/+77/+82 °C	Rend.sz. 0646 0072
+88/+93/+99/+104/+110 °C	Rend.sz. 0646 0073
+116/+121/+127/+132/+138 °C	Rend.sz. 0646 0074
+143/+149/+154/+160/+166 °C	Rend.sz. 0646 0075
+171/+177/+182/+188/+193 °C	Rend.sz. 0646 0076
+199/+204/+210/+216/+224 °C	Rend.sz. 0646 0077

Lehetséges rendelési kiszerezés: 0646 9999

#### Speciális hőmérsékleti értékek

Hőmérséklet tartományok	Minimális rendelési mennyiség	Szállítás
+40/+43/+46/+49/+54 °C +232/+241/+249/+254/+260 °C	100 csomag (= 1,000 testoterm mini indikátor)	7 hét

#### Általános műszaki adatok

Pontosság	+43 °C ... +154 °C: $\pm 1,5$ °C, +160 °C felett: $\pm 1\%$ a mért érték $\pm 1$ °C-a
Üzemi hőmérséklet	méréstartománynak felel meg
Tárolás	+65 °C-ig: max. 9 hónap; max.tárolási hőmérséklet +25 °C-on 2 évig, Hűtőszekrényben tárolandó.
Átmérő	15 mm

#### Kiszerezés

##### Csomagok

1 ... 4 csomag
5 ... 9 csomag
10 ... 19 csomag
20 ... 49 csomag
50 ... 99 csomag
100 csomagtól