

Vízálló mini hőmérő

Robusztus vízálló hőmérő,
minden alkalmazásra

Univerzálisan alkalmazható

Robusztus kivitel

Mérés, egy gombnyomásra



A kisméretű, kézreálló merülő- és beszűrő hőmérsékletmérő alkalmas porszerű, légnemű, és folyékony anyagokban történő hőmérséklet mérésre.

Legyen szó élelmiszeripari-, gyógyszeripari, vagy klimatechnikai alkalmazásról, a vízálló mini hőmérő széleskörűen alkalmazható.

Vízálló mini hőmérő

Bekapcsol, mér, kész is!

Vízálló mini hőmérsékletmérő

Vízálló mini hőmérsékletmérő, hossza 120mm

Rend. sz. 0560 1113



A vízálló mini hőmérsékletmérő, mely alkalmas például beszűrő mérésekhez, egyszerűen folyó víz alatt, vagy mosogatógépben tisztítható.

Műszaki adatok:

- Vízálló, IP67 védelem
- Mérestartomány -20 ... +230 °C
- Váltás gombnyomásra °C és °F kijelzése között
- Elem élettartamának kijelzése
- MAX/MIN és HOLD funkció
- Könnyen cserélhető elem
- Az érzékelőszár hossza 120 mm
- Védőtok és tartó egyben

Műszaki adatok

	Vízálló mini hőmérsékletmérő	Hagyományos mini hőmérő	Mini beszűrő hőmérő meghosszabbított érzékelőszárral	Mini felületi (tapintó) hőmérő
Mérestartomány	-20 ... +230 °C	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-50 ... +300 °C
	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Pontosság ±1 digit	±1 °C (-20 ... +53,9 °C) ±0,8 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (+90,1 ... +180 °C) ±1,5 °C (+180,1 ... +230 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2% mért ért. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99,9 °C) ±2% mért ért. (+100 ... +199,9 °C) ±3% mért ért. (+200 ... +250 °C)	±1 °C (-30 ... +250 °C) ±2 °C (maradék tartomány)
Felbontás	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (maradék tartomány)	0,1 °C (-19,9 ... +150 °C) 1 °C (maradék tartomány)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (maradék tartomány)	0,1 °C (-19,9 ... +199,9 °C) 1 °C (maradék tartomány)
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50 °C			
Elem típus	gombelem LR44			
Kijelző	LCD, 1 soros			



Élelmiszerek szűrőpróba szerű ellenőrzéséhez



Mosogatógépben tisztítható



Védőtok és tartó egyben. Mindig kéznél van "bevetésre" készen



Amennyiben szennyeződne a műszer, folyó víz alatt egyszerűen lemosható

Megbízható műszer - minden alkalmazáshoz




Általános műszaki jellemzők:

- Nagyméretű, jól leolvasható kijelző
- Elem élettartamának kijelzése
- Egyszerű, gyors elemcsere
- Váltás °C és °F kijelzése között
- Védőtok és tartó egyben



További műszaki jellemzők Hagyományos mini hőmérő:

- Méréstartomány -50 ... +150 °C
- Érzékelőszár hossza 133 mm




További műszaki jellemzők Mini beszúró hőmérő meghosszabbított érzékelőszárral:

- Meghosszabbított mérőcsúcs 213 mm
- Méréstartomány -50 ... +250 °C



További műszaki jellemzők Mini hőmérő:

- Széleskörűen alkalmazható felületi hőmérsékletmérő
- Az érzékelőszár hossza 120 mm
- A mérőfej átmérője 15 mm
- Méréstartomány -50 ... +300 °C



Testo (Magyarország) Ker.Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237 17 47
Fax: +361 237 17 48
Email: kapcsolat@testo.hu