

Thermomètre pour denrées alimentaires

testo 105



Idéal pour les applications dans le domaine de l'agroalimentaire

Pointes de sonde facilement interchangeables par l'utilisateur

2 valeurs limites réglables

Alarme visuelle et sonore

Affichage 1 ligne, écran rétro-éclairé

Robuste, étanche à l'eau et lavable grâce à l'étui de protection TopSafe (IP65)

Certifié selon EN 13485

Le thermomètre testo 105 est un thermomètre robuste avec des sondes échangeables pour des mesures de températures dans des milieux semi liquides. Il possède aussi une sonde tire-bouchon pour les produits congelés. En fonction de la sonde utilisée, il est particulièrement adapté pour des applications dans la gastronomie, les chambres réfrigérées, les cuisines, les supermarchés etc...

Comme il est étanche selon l'indice IP65, vous pouvez le nettoyer sous l'eau, le rendant ainsi plus hygiénique. Grâce à sa robustesse, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez paramétrer librement des alarmes hautes et basses. Une alarme acoustique et visuelle vous avertira quand l'une de ces limites sera dépassée.

Données techniques / Accessoires

testo 105

testo 105, thermomètre de pénétration avec tête de mesure standard (longueur 100 mm) y compris pile



Réf. 0563 1051

EUR 102,00



Capteur

Etendue	-50 ... +275 °C
Précision ±1 Digit	±0,5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20,1 °C) ±1 % v.m. (+100,1 ... +275 °C)
Résolution	0,1 °C

Données techniques générales

Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Type de pile	Pile bouton LR44
Autonomie pile	80 h
Auto-Off	10 min
Dimensions	145 x 38 x 195 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Poids	139 g
Indice de protection	IP65
Garantie	2 ans

Set

	Réf.	EUR
testo 105 avec tête de mesure standard (longueur 100 mm), tête de mesure pour produits surgelés (longueur 90 mm), tête de mesure longue (longueur 200 mm) y compris clip de fixation ceinture et fixation murale et mallette	0563 1052	221,00
testo 105 avec tête de sonde spéciale pour produits congelés/surgelés	0563 1054	133,00

Accessoires

	Réf.	EUR
Tête de mesure standard pour testo 105, longueur 100 mm	0613 1051	23,00
Tête de mesure pour produits surgelés pour testo 105, longueur 90 mm	0613 1052	68,00
Tête de mesure longue pour testo 105, longueur 200 mm	0613 1053	31,00
Certificat d'étalonnage ISO (°C) : indicateur avec sonde d'immersion / d'air: -18 °C, 0 °C	0520 0041	68,30
Pile bouton - LR 44 (4 pièces)	0515 0032	6,00

