

Be sure. **testo**



Strömungsmessung leichtgemacht.

Intuitiv und flexibel im Kanal und am Auslass messen.
Mit den attraktiven testo 440 Sets. Jetzt zugreifen.





Strömungsmessung mit testo 440 und Zubehör.

Übersichtlich.

- Alles Wesentliche in einem handlichen Messgerät vereint
- Konfiguration und Ergebnisansicht auf einen Blick
- Parallele Anzeige aller relevanter Klimaparameter mit 3 Messwerten gleichzeitig
- Großer Messdatenspeicher inkl. Daten-Export über USB

Zuverlässig.

- Höchste Präzision in jedem Kanalquerschnitt und in allen Strömungsbereichen
- Intelligentes Kalibrierkonzept: nur die Sonden müssen kalibriert werden, Gerät und Handgriff bleiben im Einsatz






Am Auslass und im Kanal.

Intuitiv.

- Klar strukturierte Menüs für Volumenstrom- und Trichtermessung und weitere Klimaanwendungen
- In wenigen Klicks zur Messung: z.B. einfach Kanalgeometrie eingeben und schon zeigt das testo 440 den Volumenstrom an
- Messung ganz einfach auch mit der Bluetooth®-Sonde durch Button-Klick starten und stoppen

Vielseitig.

- Breites Sondenportfolio und praktisches Zubehör (Trichter, Teleskop, Stativ) für alle Anwendungen
- Kabellose Bluetooth®-Sonden für komfortable Messungen in jeder Situation



Automatische Sondenerkennung!



Sets für die Messung am Auslass

Vereinfachte Messung des Volumenstroms an Abluft- oder Deckenauslässen gewerblicher und privater Lüftungsanlagen mit testo 440 und Messtrichter.

Mit 100 mm-Flügelrad-Sonde am Auslass messen

testo 440 100 mm Flügelrad-Set mit Bluetooth®



- Im Set:
- testo 440 Klimamessgerät
 - 100 mm Flügelrad-Sonde, Bluetooth, inkl. Temperatursensor
 - Halterung für testovent Messtrichter
 - Basiskoffer



Best.-Nr. 0563 4403

679.00 €

Aktions-Set Trichter



testo 417 Trichterset



- Im Set:
- Flügelrad-Anemometer testo 417 mit integriertem 100 mm Flügelrad
 - 2 Trichter: 1x 20 cm rund, 1x 33x33 cm
 - Gleichrichter
 - Aufbewahrungstasche

Best.-Nr. 0563 4172

Aktionspreis 439.00 €*



Volumenstrom messen an großen Deckenauslässen

testo 420 Volumenstrom-Messhaube

- Präzise Messung von Volumenstrom, Temperatur und relativer Feuchte
- Hohe Messgenauigkeit dank Volumenstrom-Gleichrichter
- Leichtes Gewicht mit nur 2,9 kg
- Schneller Aufbau, einfache Bedienung und Protokollierung vor Ort mittels App

Best.-Nr. 0563 4200

2199.00 €

testo Smart App mit zusätzlichen Funktionen zum **kostenlosen** Download

App Store

Google Play



Sets für die Messung im Kanal

Automatische Berechnung des Volumenstroms im Kanal über einfache Eingabe der Kanalparameter und Messung der Strömungsgeschwindigkeit.

Mit Hitzdraht-Sonde im Kanal flexibel arbeiten

testo 440 Hitzdraht-Set



- Im Set:
- testo 440 Klimamessgerät
 - Hitzdrahtsonde Ø 9 mm, kabelgebunden, inkl. Temperatursonde und integriertem Teleskop (bis 0,85 m)
 - Basiskoffer



Best.-Nr. 0563 4400

479.00 €

Aktions-Set Flügelrad



testo 440 16 mm Flügelrad-Set




- Im Set:
- testo 440 Klimamessgerät
 - Flügelradsonde Ø 16 mm, kabelgebunden, mit integriertem Teleskop (bis 0,85 m)
 - Basiskoffer



Best.-Nr. 0563 4401

Aktionspreis 449.00 €*

Weitere Strömungs sonden



Digitale Hitzdraht-Sonde

Ø 7,5 mm inkl. Temperatursensor, kabelgebunden

- Integrierte Temperaturmessung und Absolutdruck-Kompensation für genaue Messergebnisse
- Sondenkopf-Durchmesser 7,5 mm – ideal für Lüftungskanäle mit kleinen Bohrlochern
- Messbereich 0 bis +20 m/s

Best.-Nr. 0635 1026

405.00 €



Digitale Hitzkugel-Sonde

Ø 3 mm inkl. Temperatursensor, kabelgebunden

- Richtungsunabhängige Strömungsmessung bei unbekannter Strömungs-richtung
- Integrierte Temperaturmessung und Absolutdruck-Kompensation für genaue Messergebnisse
- Messbereich 0 bis +10 m/s

Best.-Nr. 0635 1051

455.00 €



Kombi-Sets für die flexible Strömungsmessung

Fachgerechte und effiziente Einstellung raumlufttechnischer Anlagen am Auslass und im Kanal.

Mit Flügelrad- und Hitzdraht-Sonde im Kanal und Auslass flexibel arbeiten

testo 440 Strömungs-KombiSet 1 mit Bluetooth®



Best.-Nr. 0563 4406

919.00 €

Mit 2 Flügelrad-Sonden in Kanälen und an Auslässen flexibel messen

testo 440 Strömungs-KombiSet 2 mit Bluetooth®



Best.-Nr. 0563 4407

975.00 €



testo 440 dP mit Differenzdrucksensor für Staurohrmessung und Überwachung von Filtern

- Differenzdrucksensor integriert
- Für Volumenstrom- und Staurohrmessungen mittels Differenzdruck und K-Faktor z.B. an Filtern und Ventilatoren

testo 440 dP KombiSet 1
Best.-Nr. 0563 4409 1379.00 €

testo 440 dP KombiSet 2
Best.-Nr. 0563 4410 1499.00 €



Sets zur Messung von Raumluftqualität und Behaglichkeit.

Aktions-Set CO₂ für Behaglichkeitsmessung



testo 440 CO₂-Set Bluetooth®

Für Langzeitmessung sowie parallele Bestimmung von CO₂-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Innenräumen.



Best.-Nr. 0563 4405

Aktionspreis 639.00 €*

testo 440 Behaglichkeits-KombiSet mit Bluetooth®

Für Langzeitmessung sowie parallele Bestimmung von CO₂-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur in Innenräumen.



Best.-Nr. 0563 4408

1579.00 €

* Aktionszeitraum 1.5. bis 30.7.2021. Nur solange Vorrat reicht.