

Be sure. **testo**



Insieme verso un futuro di  
**successo: retrocompatibilità con  
testo Saveris 1.**

# Passo dopo passo verso la nuova generazione del monitoraggio dei valori misurati.

Nel monitoraggio continuo dei parametri ambientali rilevanti per la qualità è essenziale che la soluzione di misura utilizzata non solo sia al passo con lo sviluppo dell'organizzazione, ma corrisponda anche allo stato

dell'arte tecnologico. Questo è l'unico modo per essere certi di poter contare incondizionatamente sulla qualità e quantità dei dati raccolti e che il sistema funzioni in modo affidabile e non comporti oneri inutili.

## Scoprite la nuova generazione di testo Saveris 1.

Per sostenervi al meglio nel futuro monitoraggio dei valori misurati, abbiamo ottimizzato testo Saveris 1 da cima a fondo: nuovo hardware, possibilità di applicazione più flessibili, tecnologia radio migliorata e oneri di manutenzione ridotti sono solo alcuni dei vantaggi di cui potrete beneficiare.

Naturalmente, questo rinnovamento del sistema non comporterà alcun onere aggiuntivo per voi o la vostra azienda: infatti, anche con i componenti del sistema revisionati, la retrocompatibilità con la seconda generazione di testo Saveris 1 con cui state lavorando è garantita.

## Il futuro del monitoraggio inizia qui: la nuova base testo Saveris.

Il primo passo dalla generazione 2.0 alla generazione 3.0 di testo Saveris 1 è sostituire la stazione base. La nuova base testo Saveris può essere integrata in tutta semplicità nella vostra struttura esistente – senza bisogno di sostituire l'intero sistema. Con la nuova base create inoltre i presupposti essenziali per beneficiare anche degli ulteriori vantaggi del nuovo sistema testo Saveris 1 nel suo complesso.

### I vantaggi della nuova base testo Saveris.



**Decisione sicura:**

assistenza e aggiornamenti anche dopo il 2026.



**Misura più efficiente:**

integrazione dei nuovi data logger modulari testo Saveris 1.



**Scalabilità migliorata:**

integrazione senza intoppi di max. 1000 data logger e 3000 canali di misura.



**Maggiore sicurezza:**

allarmi SMS tramite stick LTE.



## Nuovi e altamente efficienti: data logger, sonde e tecnologia radio.

Dopo che la nuova base avrà iniziato a comandare il vostro monitoraggio ambientale, potrete integrare gli altri componenti e funzioni nel sistema in successione e secondo il vostro ritmo:

- data logger modulari con possibilità di comunicazione individuali
- tecnologia radio testo UltraRange a lungo raggio
- sonde digitali per ridurre gli oneri di manutenzione

### I vantaggi dei nuovi data logger.



#### Conformi GxP:

monitoraggio affidabile, semplice ed efficiente dei parametri ambientali critici.



#### Modulari e flessibili:

i data logger hanno un'impostazione modulare e grazie ai diversi elementi di comunicazione del sistema possono essere integrati in modo flessibile nelle infrastrutture esistenti (WiFi, LAN).



#### Trasmissione sicura dei valori misurati:

anche su lunghe distanze e in condizioni costruttive difficili, con la tecnologia radio testo UltraRange (opzionale).



#### Maggiore efficienza:

collegare fino a quattro sensori a un modulo data logger.

### I vantaggi della tecnologia radio testo UltraRange.



#### Appositamente per la vostra applicazione:

sviluppata per l'uso negli edifici.



#### Trasmissione affidabile:

raggio eccellente e solidità del segnale.



#### Aggiornamenti efficienti:

a seconda delle richieste del cliente, i componenti collegati sono aggiornati senza fili.

### I vantaggi delle sonde digitali.

#### Altamente precise e conformi alle norme:



misura e documentazione dei parametri di temperatura e di umidità rilevanti GxP in un ambiente regolamentato.

#### Utilizzo universale:



campo di misura -85... +400 °C con precisione di misura esatta praticamente per ogni applicazione.

#### Copertura ininterrotta:



sonda a contatto porta digitale per un monitoraggio efficiente dell'impianto.



#### Manutenzione durante il funzionamento continuo:

sostituzione ad es. per taratura senza interrompere la misura o cambiare il data logger. Grazie al principio Plug & Play, solo la sonda viene sostituita durante il funzionamento continuo – per una documentazione ininterrotta con uno sforzo minimo.



## Siamo **qui per voi.**

Avete domande sul nuovo sistema testo Saveris 1 o sui singoli passaggi o componenti?

Trovate maggiori informazioni sul nostro sito web

<https://www.testo.com/it-IT/solutions/testo-saveris-1>



**Testo SpA**  
via F.lli Rosselli, 3/2  
20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02/33519.1  
e-mail: [info@testo.it](mailto:info@testo.it)